



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA**

Upravni odjel za prostorno uređenje,  
graditeljstvo, komunalne poslove  
i zaštitu okoliša

KLASA: UpI 351-03/16-01/04  
URBROJ: 2189/1-08/3-16-12  
Virovitica, 22. ožujka 2016.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša u Virovitičko-podravskoj županiji na temelju čl. 84. st. 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" br: 80/13, 153/13 i 78/15), te čl. 27. st. 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" br: 80/13) i odredbe čl. 6. st. 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" br: 61/14), na temelju zahtjeva Hrvatskih voda (OIB:28921383001), Vodnogospodarski odjel za Dunav i Donju Dravu, Splavarska 2a, Osijek, putem opunomoćenika Vodoprivredno-projektni biro d.d. (OIB:35069807615) iz Zagreba, nakon provedenoga postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš Uređenja potoka Stublovac i Potočani, na području Grada Slatine, donosi

### **RJEŠENJE**

1. Za namjeravani zahvat - Uređenja potoka Stublovac i Potočani, na području Grada Slatine, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.
2. Za namjeravani zahvat - Uređenje potoka Stublovac i Potočani nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
3. Ovo Rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i Donju Dravu, Osijek u roku od dvije godine od dana izvršnosti ovog Rješenja ne podnesu zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.
4. Važenje ovog Rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i Donju Dravu, Osijek može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano ovo Rješenje.
5. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Virovitičko-podravske županije.

### **Obrazloženje**

Hrvatske vode (OIB:28921383001), Vodnogospodarski odjel za Dunav i Donju Dravu, Splavarska 2a, Osijek, putem opunomoćenika Vodoprivredno-projektni biro d.d. (OIB:35069807615) iz Zagreba, sukladno odredbama čl. 82. Zakona o zaštiti okoliša i čl. 25. st. 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, podnijele su ovom Upravnom odjelu 24. veljače 2016. god. zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Uređenje potoka Stublovac i Potočani, na području Grada Slatine. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u siječnju 2016. god. izradio Vodoprivredno-projektni biro d.d. iz Zagreba, voditelj izrade Elaborata je Zana Bašić, dipl.ing.građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe čl. 78. st.1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24, 25, 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš. Naime za zahvate navedene u točki 2.2. Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale Priloga III. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno Upravno tijelo u županiji.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) predmet uređenja potoka Stublovac i Potočani uključuje slijedeće zahvate: Na potoku Stublovac rekonstrukciju tri propusta postojećih dimenzija  $\varnothing$  80 cm i  $\varnothing$  100 cm, na nove propuste dimenzija 2 x  $\varnothing$  100 cm. Propusti su predviđeni s vertikalnim ulaznim glavama, a s obzirom na malu dubinu kanala i nedovoljan nadsloj tla iznad propusta predviđene su cijevi od vibroprešanih betonskih cijevi. Četvrti propust predviđen za rekonstrukciju nalazi se neposredno nizvodno od ušća toka Stublovac krak, u potok Stublovac. U postojećem stanju propust je dimenzija 2 x  $\varnothing$  100 cm, no ove dimenzije ne zadovoljavaju potrebne uvjete toka, te je predviđena rekonstrukcija na propust pravokutnog profila 3,0 x 1,5 m.

Na potoku Potočani predviđena je rekonstrukcija dva propusta: prvi se nalazi uzvodno od ušća potoka Stublovac. U postojećem stanju propust je dimenzija 2 x  $\varnothing$  100 cm, no ove dimenzije ne zadovoljavaju potrebe uvjeta toka, te je predviđena rekonstrukcija na propust pravokutnog profila 2,5 x 1,8 m.

Isto tako na tom području predviđena je izgradnja zaštitnog zida uz lijevu obalu vodotoka visine 2 m, dužina dionice nizvodno od propusta je 89,9 m i uzvodno od propusta 52 m kao i regulacija korita u smislu povećanja protočnog profila. Predviđena širina dna je 2 m a nagib pokosa 1:1,5 Niveleta se zadržava u postojećem padu 4,3 ‰, s poravnavanjem dna.

Drugi propust je dimenzija  $\varnothing$  100 cm i ne zadovoljava potrebe protoka. S obzirom na malu raspoloživu visinu, predviđena je rekonstrukcija na pločasti propust, raspona konstrukcije od 8,0 m.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno čl.7. st.2. t. 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" br:64/08), na internetskoj stranici Virovitičko-podravske županije objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Uređenja potoka Stublovac i Potočani (KLASA: UpI 351-03/16-01/04, URBROJ: 2189/1-08/3-16-02, od 26. veljače 2016.). U svezi objavljene informacije na internetskoj stranici naš Upravni odjel nije zaprimio primjedbe.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša u Virovitičko-podravskoj županiji dostavio je Zahtjev (KLASA: UpI 351-03/16-01/04, URBROJ: 2189/1-08/3-16-03, od 26. veljače 2016.) za mišljenje: Hrvatskim šumama, Uprava šuma podružnice Našice, Županijskoj upravi za ceste, Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i europske fondove u Virovitičko-podravskoj županiji, Zavodu za prostorno uređenje u Virovitičko-podravskoj županiji, Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, Gradu Slatini i Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu u Zagrebu.

Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije dostavio je mišljenje (KLASA:351-01/16-01/03, URBROJ:2189-79/1-16-2 od 03. ožujka 2016.) da planiranim zahvatom se ne očekuje značajan negativni utjecaj na sastavnice okoliša. Županijska uprava za ceste dostavila je mišljenje (KLASA: 350-01/16-01/03, URBROJ: 2189-63-04/6-16-2 od 07. ožujka 2016.) da planirani zahvat neće imati negativnih posljedica na okoliš. Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma podružnica Našice dostavila je mišljenje (URBROJ: NA-06-16-491/04, od 10. ožujka 2016.) u kojem se navodi da planirani zahvat neće imati značajan negativni utjecaj na sastavnice okoliša. Od Grada Slatine, Upravni odjel za gospodarenje prostorom, zaprimio je mišljenje (KLASA: 351-03/16-01/1,

URBROJ:2189/02-04-02/01-16-2 od 08. ožujka 2016.) u kojem se navodi da planirani zahvat neće imati negativni utjecaj na sastavnice okoliša, već će pridonijeti zaštiti poplavno ugroženo područje uz predmetne potoke. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i europske fondove u Virovitičko-podravskoj županiji dostavilo je mišljenje (KLASA: 351-03/16-01/04, URBROJ:2189/1-03/03-16-2, od 03. ožujka 2016.) u kojem se navodi da planirani zahvat neće imati negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu dostavila je svoje mišljenje (KLASA:612-07/16-38/135, URBROJ:427-06-4-16-2, od 08. ožujka 2016.) u kojem se navodi da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata i da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravске županije dostavila je mišljenje (KLASA:612-07/16-01/10, URBROJ:2189-70-02-16-2 od 10. ožujka 2016.) da zahvat neće imati negativnih utjecaja na okoliš.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su slijedeći:

Utjecaji tijekom pripreme i gradnje planiranog zahvata su izravni, privremeni i nemaju negativni karakter. Osjetit će se na neposrednoj lokaciji zahvata u smislu opterećenja lokalnih prometnica, uključujući pojavu buke i utjecaj na onečišćenje zraka zbog pojave prašine.

Tijekom korištenja zahvata najveći utjecaj je pozitivan zbog povećanja stupnja zaštite od plavljenja kućanstava i lokalnih prometnica uz potoke Stublovac i Potočani.

S obzirom na navedeno i činjenicu da se radi o rekonstrukciji propusta i povećanju postojećeg protočnog profila, kao i činjenicu da planirani zahvat neće imati negativan utjecaj na ekološku mrežu koja nije u obuhvatu zahvata, smatra se da planirani zahvat neće imati značajan negativni utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka 1. ovog rješenja temelji se na čl. 84. st. 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" br: 80/13, 153/13 i 78/15) i čl. 24. st.1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" br: 61/14), dostavljenoj dokumentaciji (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, prema kriterijima iz Priloga V. navedene Uredbe, na temelju kojih je ovaj Upravni odjel donio rješenje da planirani zahvat neće imati značajan negativni utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka 2. ovog rješenja temelji se na dostavljenom mišljenju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu u Zagrebu, koje je isključio mogućnost značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka 3. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u članku 92. stavku 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka 4. ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka 5. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Virovitičko-podravске županije, utvrđena je temeljem članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana. Na temelju čl. 91. St. 3. Zakona o zaštiti okoliša, rok za izjavljivanje žalbe počinje teći osmog dana od dana objave rješenja na internetskoj stranici županije. Žalba se predaje neposredno ili putem pošte preporučeno ovom Upravnom odjelu, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50 kn po Tar. br. 3 Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03 i 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14), a sukladno Tar. br. 1. i 2. istoga Zakona upravna pristojba za ovo Rješenje u iznosu od 70,00 kn popisno je naplaćena



PROČELNICA  
Zorica Hegedušić, dipl.iur.

*Ingrid Mih*

DOSTAVITI

- ✓ Hrvatske vode – **putem opunomoćenika: Vodoprivredno-projektni biro d.d. Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Zagreb**
- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
- Pismohran