



REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša
i imovinsko – pravne poslove

KLASA: UP/I-351-02/23-02/02

URBROJ: 2189-08/11-23-10

Virovitica, 26. rujna 2023.

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko – pravne poslove Virovitičko-podravске županije, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj: 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj: 80/13., 15/18., 14/19. i 127/19.) i odredbe članka 6. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" broj: 61/14. i 3/17.), na zahtjev tvrtke RADLOVAC d.d., HR-33515 Orahovica, Trg Pl. Mihalovića 12, OIB: 19862947689, zastupane po direktoru Nenadu Sabljaku, mag.geol., OIB: 16874913794, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat "Rekonstrukcija betonare na k.č.br. 1129 i 1130/2, k.o. Orahovica, Grad Orahovica", donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat "Rekonstrukcija betonare na k.č.br. 1129 i 1130/2, k.o. Orahovica, Grad Orahovica" - **nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš**, uz pridržavanje propisanih mjera zaštite navedenih u Elaboratu zaštite okoliša, izrađenom od strane tvrtke Promo eko d.o.o., HR-31000 Osijek, D. Cesarića 34, OIB: 83510860255, od svibnja 2023. godine, lipnja 2023. godine, broj projekta: 57/23-EO-I, voditeljica izrade elaborata Nataša Uranjek, mag.ing.agr., te smjernica javnopravnih tijela u izdanim mišljenjima navedenim u obrazloženju ovog rješenja.
- II. Za namjeravani zahvat "Rekonstrukcija betonare na k.č.br. 1129 i 1130/2, k.o. Orahovica, Grad Orahovica" - **nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu**.
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako se u roku od dvije godine od dana izvršnosti ovog rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.
- IV. Važenje ovog rješenja može se, na zahtjev nositelja zahvata, jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano ovo rješenje.
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Virovitičko-podravске županije.

Obrazloženje

Nositelj zahvata, tvrtka RADLOVAC d.d., HR-33515 Orahovica, Trg Pl. Mihalovića 12, OIB: 19862947689, zastupan po direktoru Nenadu Sabljaku, mag.geol., OIB: 16874913794, podnio je dana 29. svibnja 2023. godine, ovom Upravnom odjelu zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat "Rekonstrukcija

betonare na k.č.br. 1129 i 1130/2, k.o. Orahovica, Grad Orahovica”, a koji je nadopunjen dana 12. lipnja 2023. godine.

U predmetni spis priložen je Elaborat zaštite okoliša, izrađen od strane tvrtke Promo eko d.o.o., HR-31000 Osijek, D. Cesarića 34, OIB: 83510860255, od svibnja 2023. godine, lipnja 2023. godine, broj projekta: 57/23-EO-I, voditeljica izrade elaborata Nataša Uranjek, mag.ing.agr. (dalje u tekstu: Elaborat zaštite okoliša). Imenovani izrađivač ishodio je Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektora za procjenu utjecaja na okoliš, KLASA: UP/I 351-02/22-08/08, URBROJ: 517-05-1-1-22-2 od 13. listopada 2022. godine, kojim se daje suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša i to, između ostalog, za izradu studije o utjecaju zahvata na okoliš, uključujući i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te dokumentaciju za određivanje sadržaja studije o utjecaju na okoliš.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj: 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.) i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (“Narodne novine” broj: 61/14. i 3/17., dalje u tekstu: Uredba). Nadalje, u Prilogu III. Uredbe, naveden je popis zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, a za koje je nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu. Predmetni zahvat “Rekonstrukcija betonare na k.č.br. 1129 i 1130/2, k.o. Orahovica, Grad Orahovica” pripada kategoriji navedenoj u točki 3.2. Priloga III. Uredbe pod nazivom: *Betonare nazivnog kapaciteta 30m³/sat i više.*

Osim navedenog, odredbom članka 27. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj: 80/13., 15/18., 14/19. i 127/19., dalje u tekstu: Zakon o zaštiti prirode) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08. i 80/13.), na internetskim stranicama Virovitičko – podravske županije objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, KLASA: UP/I-351-02/23-02/02, URBROJ: 2189-08/11-23-2 od 09. lipnja 2023. godine.

Zahvatom se predviđa rekonstrukcija postojeće betonare na prostoru postojećeg proizvodno – poslovnog kompleksa eksploatacijskog polja „Hercegovac“. Planiranom rekonstrukcijom povećat će se kapacitet betonare s postojećih 30 m³/sat na 50m³/sat. Osim planirane rekonstrukcije betonare izgradit će se polumontažno spremište za privremeno skladištenje kamenog drobljenog materijala za potrebe proizvodnje svježeg betona te će se postaviti silosi za cement kapaciteta 2 x 75 t. Planirane novoizgrađene građevine bit će u funkciji betonare te će služiti za privremeno skladištenje i prijevoz kamena i privremeno skladištenje cementa. Predmetni zahvat planiran je na k.č.br. 1129 i 1130/2 k.o. Orahovica. Čestice su dio izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske namjene (I) kompleksa Hercegovac na kojima su izgrađene funkcionalno povezane građevine u funkciji eksploatacije kamena.

U daljnjem postupku, ovaj Upravni odjel dostavio je zahtjev, KLASA: UP/I-351-02/23-02/02, URBROJ: 2189-08/11-23-4 od 13. lipnja 2023. godine, za davanje mišljenja o provođenju postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za predmetni zahvat, odnosno da li je moguće očekivati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz područja njihove nadležnosti. Navedeni zahtjev upućen je Ministarstvu gospodarstva i

održivog razvoja, Upravi za zaštitu prirode, Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Virovitičko – podravske županije, Zavodu za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije, Hrvatskim vodama, VGO za Dunav i donju Dravu, Hrvatskim šumama, Upravi šume Podružnica Slatina, Gradu Orahovica te Javnoj ustanovi Park prirode Papuk.

Slijedom navedenog, ovaj Upravni odjel zaprimio je mišljenja kako slijedi.

Grad Orahovica dostavio je Mišljenje, KLASA: 351-01/23-01/7, URBROJ: 2189/12-01/01-23-3 od 12. srpnja 2023. godine u kojem navodi da uvidom u Elaborat zaštite okoliša, planirani zahvat u svrhu povećanja kapaciteta proizvodnje betona neće imati negativan utjecaj na sastavnice okoliša obzirom da se radi o proširenju postojeće proizvodnje.

Zavod za prostorno uređenje Virovitičko – podravske županije dostavio je Očitovanje, KLASA: 025-11/23-01/06, URBROJ: 2189-79/3-23-2 od 07. srpnja 2023. godine u kojem se, između ostalog, navodi da uvidom u Elaborat zaštite okoliša i obzirom da se radi o zahvatu na prostoru već postojećeg korištenja gospodarske namjene (proizvodno-poslovni kompleks), na kojem se prije eksploatirala mineralna sirovina, planiranim zahvatom se ne očekuje značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu Virovitičko – podravske županije dostavio je Mišljenje, KLASA: 351-02/23-02/25, URBROJ: 2189-03/03-23-2 od 28. lipnja 2023. godine, u kojem se navodi da predmetni zahvat neće imati značajne utjecaje na okoliš koje bi se trebale uvažiti u okviru djelokruga navedenog Upravnog odjela. Obzirom da je na navedenim katastarskim česticama provedena zabilježba posebnog režima za područje Parka prirode Papuk, u istom mišljenju navodi se da je potrebno voditi računa o navedenom prilikom same rekonstrukcije.

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, dostavile su Mišljenje, KLASA: 351-02/23-01/0000266, URBROJ: 374-22-3-23-2 od 11. srpnja 2023. godine u kojem se navodi da prema Kartama opasnosti od poplava (objavljene na mrežnim stranicama Hrvatskih voda) područje zahvata nije izloženo plavljenju i ne nalazi se unutar zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće, a nalazi se u slivu osjetljivog područja. U poglavlju *Utjecaj na vode* navodi se da je tijekom izvođenja radova negativan utjecaj na vode moguć uslijed incidentnih izlivanja ili curenja naftnih derivata, ulja, maziva i drugih onečišćujućih tvari. Uz pažljivo izvođenje radova i redovito održavanje strojeva i opreme vjerojatnost takvog događaja je mala te navedeni utjecaj nije ocijenjen kao značajan. Tijekom korištenja zahvata redovito će se kontrolirati vodonepropusnost sustava odvodnje, isti će se održavati, a industrijske i oborinske vode ponovno će se koristiti u proizvodnji betona. Na osnovi istog, imenovano tijelo ocijenilo je da se uz postupanje u skladu s propisima i posebnim uvjetima ne očekuje značajan negativan utjecaj zahvata na vode i vodna tijela. Nadalje, u istom mišljenju navodi se da su obilježja predmetog zahvata takva da provedba istog uz primjenu mjera zaštite neće negativno utjecati na ciljeve zaštite voda i ispunjenje uvjeta iz čl. 46. i 62. Zakona o vodama ("Narodne novine", broj: 66/19., 84/21. i 47/23.) te čl. 4. Uredbe o standardu kakvoće voda ("Narodne novine", broj: 96/19. i 20/23.), kao i na ciljeve upravljanja rizicima od poplava. Stoga se u odnosu na mjerila i kriterije iz priloga V. Uredbe o procjeni utjecaja na okoliš ("Narodne novine", broj: 61/14.) ocjenjuje da za predmetni zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš.

Javnopravna tijela, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, Hrvatske šume, Uprava šume Podružnica Slatina te Javna ustanova Park prirode Papuk, nisu dostavila mišljenja u traženom roku.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Virovitičko – podravske županije, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

U postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, ovaj Upravni odjel zatražio je prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: UP/I-351-02/23-02/02, URBROJ: 2189-08/11-23-3 od 12. lipnja 2023. godine o potrebi provođenja postupka prihvatljivosti za ekološku mrežu za predmetni zahvat. Dana 22. rujna 2023. godine zaprimljeno je Mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, KLASA: 352-03/23-02/869, URBROJ: 517-12-2-3-23-3 od 21. rujna 2023. godine, u kojem se navodi da se planirani zahvat nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže "Narodne novine", broj 80/19.), Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000580 Papuk i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000040 Papuk. Prema bazi podataka Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, na lokaciji planiranog zahvata nisu rasprostranjeni ciljni stanišni tipovi navedenog POVS niti se radi o pogodnim staništima za ciljne vrste navedenih područja ekološke mreže. Uzimajući u obzir navedeno te da se radi o rekonstrukciji već postojeće betonare te izgradnji spremišta i silosa unutar obuhvata betonare, imenovano tijelo smatra da provedba zahvata neće imati utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. S obzirom na navedeno, navodi se da se Prethodnom ocjenom može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te se smatra da je predmetni zahvat prihvatljiv i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

U priloženom Elaboratu zaštite okoliša navedeno je kako slijedi.

Tijekom pripreme i izvođenja radova moguć je utjecaj na vode, odnosno moguće je onečišćenje podzemnih i površinskih voda ugljikovodicima goriva i maziva iz radnih strojeva i vozila uslijed nepažnje radnika i kvara strojeva, odnosno u slučaju akcidentne situacije. Uz pažljivo izvođenje radova te redovnim održavanjem strojeva i opreme od strane stručnog osoblja vjerojatnost ovog negativnog utjecaja je mala, stoga navedeni utjecaj nije ocijenjen kao značajan. Lokacija zahvata nalazi se izvan vodozaštitnog područja te se ne nalazi na području opasnosti od poplava. Predmetni zahvat nalazi se unutar već postojećeg izgrađenog kompleksa. Obzirom na prethodno navedeno, ne očekuje se negativan utjecaj zahvata na vode i vodna tijela.

Nadalje, realizacijom zahvata može doći do manjih utjecaja na tlo u slučaju akcidentnih situacija (istjecanje goriva i maziva iz radne opreme) ili u slučaju nepropisnog gospodarenja s nastalim otpadom na lokaciji. Tijekom daljnjeg korištenja zahvata negativni utjecaji na tlo mogući su u slučaju neadekvatnog postupanja s otpadom na lokaciji ili nepravilnosti u radu sustava odvodnje, međutim, redovitim održavanjem i ispitivanjem na vodonepropusnost sustava odvodnjeotpadnih voda sukladno odredbama Pravilnika o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda „Narodne novine“ broj 3/11) te zbrinjavanjem otpada sukladno zakonskim propisima, negativni utjecaji na tlo se ne očekuju. U fazi dogradnje za očekivati je minimalni ili nikakav utjecaj na zrak prvenstveno pri obavljanju građevinskih zahvata, a obzirom da se na lokaciji predmetnog zahvata već obavlja isti tehnološki proces proizvodnje betona, zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na kvalitetu zraka u zoni predmetnog zahvata. U Elaboratu zaštite okoliša navodi se mišljenje da klimatske promjene neće imati utjecaja na predmetni zahvat, kao ni na djelatnost koja se odvija na lokaciji, planirano postrojenje bit će energetski učinkovito, te se realizacijom zahvata ne očekuje značajni negativni utjecaj zahvata na klimatske promjene. Što se tiče utjecaja na kulturnu baštinu, na području zahvata nema zaštićene kulturne i povijesne baštine, tako da zahvat neće imati nikakvog utjecaja na istu. Ukoliko bi se prilikom izvođenja građevinskih ili bilo kojih drugih zemljanih radova, naišlo na arheološke nalaze, radove je nužno prekinuti te o navedenom bez odlaganja obavijestiti Konzervatorski odjel kako bi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, br. 69/99., 151/03., 157/03., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14. 98/15., 44/17., 90/18., 32/20., 62/20., 117/21., 114/22.) i Pravilniku o arheološkim istraživanjima

(„Narodne novine“, br. 102/10. i 2/20.) poduzele odgovarajuće mjere osiguranja nalazišta i nalaza.

Obzirom da se planirani zahvat odnosi na rekonstrukciju proizvodne linije betona u postojećoj betonari, neće doći do unosa novih antropogenih elemenata u okoliš. Lokacija zahvata se već nalazi unutar postojećeg područja u sklopu kompleksa eksploatacijskog polja „Hercegovac“. Slijedom navedenog, predmetni zahvat neće imati utjecaja na krajobraz, odnosno na postojeće stanje i vizualno – oblikovne značajke predmetnog prostora. Budući da se predmetni zahvat nalazi unutar postojećeg kompleksa eksploatacijskog polja „Hercegovac“, neće doći do gubitaka ili promjene postojeće vegetacije i stanišnih tipova u okruženju zahvata, odnosno u okruženju proizvodno – poslovnog kompleksa eksploatacijskog polja „Hercegovac“. Obavljanje djelatnosti na navedenom području neće utjecati na bitna obilježja i uloge zaštićenog područja Parka prirode Papuk. Predmetni zahvat neće imati utjecaj na ugrožene i rijetke stanišne tipove.

Na lokaciji predmetnog zahvata zastupljena su područja ekološke mreže područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000040 – Papuk i područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000580 – Papuk. Planirani zahvat obuhvaća rekonstrukciju postojeće betonare na prostoru postojećeg proizvodno – poslovnog kompleksa eksploatacijskog polja „Hercegovac“ koji se prema karti staništa nalazi na stanišnom tipu J. Izgrađena i industrijska staništa na kojem je već prisutan antropogeni utjecaj. Sukladno prethodno navedenom, na lokaciji zahvata se ne nalaze ciljni stanišni tipovi područja ekološke mreže (POVS) HR2000580 – Papuk. Obzirom na navedeno, planirani zahvat neće imati utjecaja na ciljeve očuvanja područja ekološke mreže (POVS) HR2000580 – Papuk i područja očuvanja značajna za ptice (POP) HR1000040 – Papuk te neće doći do zauzeća ciljnih stanišnih tipova kao ni do zauzeća pogodnih staništa za ciljne vrste područja ekološke mreže. Tijekom rekonstrukcije može se očekivati povećan utjecaj buke i vibracija zbog prisutnosti građevinskih strojeva i mehanizacije koji je privremenog karaktera. Nakon provedene rekonstrukcije će se provesti mjerenje ekvivalentnih razina buke u okolini zahvata za vrijeme uobičajenog režima rada. Ukoliko izmjerene vrijednosti buke na referentnim točkama pokažu prekoračenje dozvoljenih vrijednosti, poduzeti će se dodatne mjere smanjenja buke kako bi se utjecaj buke s predmetne lokacije sveo na prihvatljivu razinu. Što se tiče otpada, tijekom izvođenja radova na predmetnoj lokaciji može doći do nastanka prvenstvenograđevnog otpada kao posljedica izvođenja radova. Sav otpad koji nastaje tijekom izvođenja radova posjednik građevnog otpada će razvrstavati po vrsti te skladištiti na za to predviđeno mjesto na lokaciji. Po završetku građenja otpad će se uz prateće listove o otpadu predati osobi koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom.

Nadalje, predmetnim zahvatom nije planirano postavljanje nove rasvjete te se ne očekuje utjecaj svjetlosnog onečišćenja planiranog zahvata, a utjecaj na stanovništvo smatra se prihvatljivim. Planirani zahvat lociran je na zračnoj udaljenosti od oko 28,7 km od granice s Mađarskom. S obzirom na lokaciju i značajke zahvata te udaljenosti od državne granice, ne očekuje se pojava prekograničnih utjecaja.

Osim naprijed navedenog, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i da neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. izreke ovog rješenja temelji se na tome da je ovo upravno tijelo sukladno odredi članka 84. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članka 24 stavak 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. navedene Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativni utjecaj na okoliš, stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, uz pridržavanje propisanih mjera zaštite navedenih u Elaboratu zaštite okoliša, izrađenom od strane tvrtke Promo eko d.o.o.,

HR-31000 Osijek, D. Cesarića 34, OIB: 83510860255, od svibnja 2023. godine, lipnja 2023. godine, broj projekta: 57/23-EO-I, voditeljica izrade elaborata Nataša Uranjek, mag.ing.agr., te smjernica javnopravnih tijela u izdanim mišljenjima navedenim u obrazloženju ovog rješenja.

Točka II. izreke ovog rješenja temelji se na odredbi članka 77. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša i članka 27. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode, te je ovaj Upravni odjel u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš proveo i postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, te na temelju danog prethodnog mišljenja Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja isključio mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata.

Točka III. izreke ovog rješenja, rok važenja rješenja, temelji se na odredbi članka 92. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. izreke ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, temelji se na odredbi članka 92. stavka 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Obveza navedena u **točki V.** izreke ovog rješenja, utvrđena je na temelju članka članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Upravna pristojba na zahtjev u iznosu od 2,65 eura prema Tarifnom broju 1. Tarife upravnih pristojbi Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, br. 8/17., 37/17.,129/17., 18/19., 97/19. i 128/19., dalje u tekstu: Uredba) te upravna pristojba za donošenje ovog rješenja u iznosu od 6,64 eura prema Tarifnom broju 2. Tarife upravnih pristojbi Uredbe, plaćene su na popisani račun Virovitičko – podravske županije.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja u roku od 15 dana. Na temelju članka 91. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša, rok za izjavljivanje žalbe počinje teći osmog dana od dana objave ovog rješenja na internetskoj stranici Virovitičko – podravske županije. Žalba se predaje imenovanom Ministarstvu u pisanom obliku neposredno, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Stranka se može odreći prava na žalbu od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

PROČELNICA

Zorica Hegedušić, dipl.iur.



DOSTAVITI:

1. Radlovac d.d., HR-33515 Orahovica, Trg Pl. Mihalovića 12,
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 80,
3. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 80,
4. na internetskim stranicama ovog upravnog tijela,
5. pismohrani, ovdje.