



REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša
i imovinsko – pravne poslove

KLASA: UP/I-351-02/23-02/03

URBROJ: 2189-08/11-23-13

Virovitica, 21. rujna 2023.

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko – pravne poslove Virovitičko-podravске županije, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj: 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj: 80/13., 15/18., 14/19. i 127/19.) i odredbe članka 6. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" broj: 61/14. i 3/17.), na zahtjev opunomoćenika tvrtke GEOKON-ZAGREB d.d., Starotrjnjska 16a, 10000 Zagreb, OIB: 61600467614 u ime nositelja zahvata Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 28921383001, zastupanih po generalnom direktoru mr.sc. Zoranu Đurokoviću, dipl.ing.građ., OIB: 39623197463, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat "Uređenje vodotoka Odenice između akumulacija Razbojište, Franjevina i Bajer te izgradnja akumulacije Bajer, Grad Virovitica", donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat "Uređenje vodotoka Odenice između akumulacija Razbojište, Franjevina i Bajer te izgradnja akumulacije Bajer, Grad Virovitica" - **nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš**, uz pridržavanje propisanih mjera zaštite navedenih u Elaboratu zaštite okoliša, izrađenom od strane tvrtke VITA PROJEKT d.o.o., Ilica 191C, 10000 Zagreb, OIB: 99339634780, oznake: RN/2023/046 od srpnja 2023. godine, voditelj izrade Domagoj Vranješ, mag.ing.prosp.arch, univ.spec.oecoling., te smjernica javnopravnih tijela u izdanim mišljenjima navedenim u obrazloženju ovog rješenja.
- II. Za namjeravani zahvat "Uređenje vodotoka Odenice između akumulacija Razbojište, Franjevina i Bajer te izgradnja akumulacije Bajer, Grad Virovitica" - **nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu**.
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako se u roku od dvije godine od dana izvršnosti ovog rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.
- IV. Važenje ovog rješenja može se, na zahtjev nositelja zahvata, jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano ovo rješenje.
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Virovitičko-podravске županije.

Obrazloženje

Nositelj zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 28921383001, zastupan po generalnom direktoru mr.sc. Zoranu Đurokoviću, dipl.ing.građ., OIB: 39623197463, putem opunomoćenika tvrtke GEOKON-ZAGREB d.d., Starotrjnanska 16a, 10000 Zagreb, OIB: 61600467614, podnio je dana 21. srpnja 2023. godine, ovom Upravnom odjelu zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat "Uređenje vodotoka Odenice između akumulacija Razbojište, Franjevina i Bajer te izgradnja akumulacije Bajer, Grad Virovitica".

Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, izrađen od strane tvrtke VITA PROJEKT d.o.o., Ilica 191C, 10000 Zagreb, OIB: 99339634780, oznake: RN/2023/046 od srpnja 2023. godine, voditelj izrade Domagoj Vranješ, mag.ing.prosp.arch, univ.spec.oecoining. (dalje u tekstu: Elaborat zaštite okoliša). Imenovani izrađivač ishodio je Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektora za procjenu utjecaja na okoliš, KLASA: UP/I 351-02/15-08/20, URBROJ: 517-05-1-2-21-15 od 23. prosinca 2021. godine, kojim se, između ostalog, daje suglasnost za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Uz predmetni zahtjev priložena je i Punomoć nositelja zahvata, Hrvatskih voda, KLASA: 325-02/18-13/0000054, URBROJ: 374-22-1-19-18 od 31. srpnja 2019. godine, kojom se opunomoćuje tvrtka GEOKON-ZAGREB d.d., Starotrjnanska 16a, 10000 Zagreb, OIB: 61600467614, da u ime i za račun Hrvatskih voda, između ostalog, provede postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i prirodu, koji uključuje i prethodnu ocjenu zahvata na ekološku mrežu, sa ishodenjem odgovarajućeg rješenja od nadležnog Ureda.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj: 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18., dalje u tekstu: Zakon o zaštiti okoliša) i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" broj: 61/14. i 3/17., dalje u tekstu: Uredba). Nadalje, u Prilogu III. Uredbe, naveden je popis zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, a za koje je nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu. Predmetni zahvat "Uređenje vodotoka Odenice između akumulacija Razbojište, Franjevina i Bajer te izgradnja akumulacije Bajer, Grad Virovitica" pripada kategoriji navedenoj u točki 2.2. Priloga III. Uredbe pod nazivom: *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i eroziju obale* te točki 6. Priloga III. Uredbe pod nazivom: *Za ostale zahvate navedene u Prilogu II. i III., koji ne dostižu kriterije utvrđene u tim priložima, a koji bi mogli imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu mišljenjem uzimajući u obzir kriterije iz Priloga V. iste Uredbe, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, a u svezi točke 9.7. Priloga II. Uredbe pod nazivom: *Brane i druge građevine namijenjene zadržavanju ili akumulaciji vode pri čemu je nova ili dodatna količina zadržane ili akumulirane vode veća od 1.000.000 m³*.

Osim navedenog, odredbom članka 27. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj: 80/13., 15/18., 14/19. i 127/19., dalje u tekstu: Zakon o zaštiti prirode) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine")

broj 64/08. i 80/13.), na internetskim stranicama Virovitičko – podravske županije objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, KLASA: UP/I-351-02/23-02/03, URBROJ: 2189-08/11-23-2 od 28. srpnja 2023. godine.

Planirani zahvat nalazi se u Virovitičko – podravskoj županiji, na području Grada Virovitice na području katastarskih općina k.o. Virovitica-grad, k.o. Virovitica-centar, k.o. Virovitica i k.o. Antunovac. U dostavljenoj dokumentaciji, odnosno Elaboratu zaštite okoliša, navedeno je da će se predmetnim zahvatom unaprijediti sustav obrane od poplava, uređenje vodnog režima sliva za potrebe obrane od poplava i višenamjensko korištenje. Predmetni zahvat odnosi se na uređenje vodotoka Odenice između Razbojišta, Franjevine i Bajera te izgradnju akumulacije Bajer. Funkcija zahvata je regulacija korita vodotoka Odenica s izgradnjom dvije nove ustave te sanacijom postojeće ustave Antunovac kako bi se podiglo vodno lice u koritu vodotoka i izgradnja akumulacije Bajer uz njezino krajobrazno uređenje. Uz dubinu jezera koja varira od 3,00 – 3,5 m, površine 81.000 m², volumen jezera Bajer je oko 280.000 m³.

U daljnjem postupku, ovaj Upravni odjel dostavio je zahtjev, KLASA: UP/I-351-02/23-02/03, URBROJ: 2189-08/11-23-4 od 28. srpnja 2023. godine, za davanje mišljenja o provođenju postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za predmetni zahvat, odnosno da li je moguće očekivati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz područja njihove nadležnosti. Navedeni zahtjev upućen je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Upravi za zaštitu prirode, Ministarstvu poljoprivrede, Upravi za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište, Ministarstvu poljoprivrede, Upravi šumarstva, lovstva i drvne industrije, Ministarstvu kulture i medija, Konzervatorskom odjelu u Požegi, Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Virovitičko – podravske županije, Zavodu za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije, Hrvatskim vodama, VGO za Dunav i donju Dravu, Hrvatskim šumama, Upravi šume Podružnica Slatina te Gradu Virovitica.

Slijedom navedenog, ovaj Upravni odjel zaprimio je mišljenja kako slijedi.

Upravni odjel za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Virovitice dostavio je Mišljenje, KLASA: 351-03/23-01/01, UR.BROJ: 2189-1-03-01/12-23-2 od 08. kolovoza 2023. godine u kojem se navodi da na temelju Elaborata zaštite okoliša, zaključuju da predmetni zahvat neće imati značajnog negativnog utjecaja na sastavnice okoliša, te da je sa stajališta Grada Virovitice prihvatljiv za okoliš i ekološku mrežu.

Zavod za prostorno uređenje Virovitičko – podravske županije dostavio je Mišljenje, KLASA: 025-11/23-01/09, URBROJ: 2189-79/1-23-2 od 09. kolovoza 2023. godine u kojem se navodi da se provođenjem predmetnog zahvata ne očekuje značajan negativni utjecaj na sastavnice okoliša s aspekta prostornog planiranja.

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu Virovitičko – podravske županije dostavio je Mišljenje, KLASA: 351-02/23-02/36, URBROJ: 2189-03/03-23-2 od 28. kolovoza 2023. godine, u kojem se navodi da predmetni zahvat neće imati značajne utjecaje na okoliš koje bi se trebale uvažiti u okviru djelokruga navedenog Upravnog odjela. U istom mišljenju dodatno se navodi da su mišljenja da je nadalje nužno uređivati županijske i gradske kanale kako bi se odvodnja mogla regulirati na što učinkovitiji način kako ne bi više svjedočili poplavama koje su se dogodile u srpnju i kolovozu ove godine.

Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Slatina, Odjel za ekologiju, dostavile su Mišljenje, Klasa: SL/20-01/135, Urudžbeni broj: 17-00-06/01-23-23 od 28. kolovoza 2023. godine u kojem se navodi da je planiranim zahvatom obuhvaćena razmjerno mala površina šume i šumskog zemljišta, i to rubni dijelovi uz postojeći vodotok Odenice te ne očekuju veće promjene u izgledu kao ni u funkcijama šumskog ekosustava koji se nalazi pod njihovim upravljanjem. Obzirom na navedeno, imenovano tijelo daje mišljenje da planirani zahvat neće negativno utjecati na sastavnice okoliša iz područja njihove nadležnosti.

Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Požegi, dostavilo je Mišljenje, Klasa: 612-08/23-10/0332, Urbroj: 532-05-02-07/4-23-02 od 28. kolovoza 2023. godine u kojem se navodi da se zahvat ne poduzima na području zaštićenih ili preventivno zaštićenih kulturnih dobara, ali može imati određeni negativan utjecaj na potencijalnu arheološku baštinu, stoga tijekom zemljanih radova preporučuju stalan arheološki nadzor, a u slučaju otkrića nepokretnih arheoloških nalaza neposredno je omogućiti zaštitna arheološka istraživanja. Ukoliko se nalazi zateknu u odsutnosti stručne osobe, izvođač je dužan radove prekinuti te o nalazima bez odgađanja obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel, sukladno čl. 45 i u vezi s čl. 6. stavkom 1. točkom 12. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Mišljenja su da uz poštivanje navedenih smjernica nije potrebna procjena utjecaja na okoliš, što se tiče područja njihove nadležnosti.

Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište Ministarstva poljoprivrede, dostavila je Mišljenje, KLASA: 351-03/23-01/207, URBROJ: 525-06/188-23-2 od 31. kolovoza 2023. godine, u kojem se navodi da predmetni zahvat uz propisane mjere zaštite, nema negativan utjecaj na okoliš.

Ministarstvo poljoprivrede iz nadležnosti upravnog područja šumarstva, lovstva i drvne industrije dostavilo je Mišljenje, KLASA: 351-03/23-01/208, URBROJ: 525-10/591-23-2 od 05. rujna 2023. godine, u kojem navodi da nije moguće očekivati značajn negativan utjecaj planiranog zahvata na šume i šumarstvo te divljač i lovstvo.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Virovitičko – podravske županije, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

U postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, ovaj Upravni odjel zatražio je prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: UP/I-351-02/23-02/03, URBROJ: 2189-08/11-23-3 od 28. srpnja 2023. godine o potrebi provođenja postupka prihvatljivosti za ekološku mrežu za predmetni zahvat. Dana 20. rujna 2023. godine zaprimljeno je Mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, KLASA: 352-03/23-02/1130, URBROJ: 517-12-2-3-2-23-3 od 19. rujna 2023. godine, u kojem se navodi da se planirani zahvat manjim svojim dijelom nalazi unutar područja ekološke mreže, Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001281 Bilogora (zahvat zalazi u ovo područje u dužini manjoj od 150 m već uređenog toka Odenice) i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP): HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje (zahvat zalazi u ovo područje u dužini od oko 750 m već uređenog toka Odenice). U istom mišljenju navodi se da uzimajući u obzir smještaj, obuhvat i doseg utjecaja zahvata, ekološke zahtjeve ciljnih vrsta područja ekološke mreže, kao i rasprostranjenost i kvalitativne elemente ciljnih stanišnih tipova, imenovano tijelo slaže se s analizama provedenim u Elaboratu, kao i sa zaključcima Elaborata vezano uz utjecaje provedbe predmetnog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. S obzirom na navedeno, navodi se da se Prethodnom ocjenom može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te se smatra da je predmetni zahvat prihvatljiv i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Slijedom svega iznesenog, a uvidom u dostavljeni Elaborat zaštite okoliša, u istom je navedeno kako slijedi.

Predmetni zahvat udaljen je oko 400 m od najbližeg zaštićenog područja, spomenika parkovne arhitekture Stari park oko dvorca u Virovitici, stoga uzimajući u obzir karakteristike zahvata te značajnu udaljenost izvođenja radova oko zaštićenog područja, može se isključiti mogućnost negativnog utjecaja na navedeno i ostala zaštićena područja na širem području zahvata. Najuzvodniji dio zahvata uređenja korita Odenice djelomično se nalazi na području ekološke mreže. Dio zahvata u duljini od oko 760 m nalazi se na području očuvanja značajnom za ptice (POP) HR1000008 Bilogora i Kalničko Gorje, a u duljini od oko 140 m na

području očuvanja značajnom za vrste i stanište tipove (POVS) HR2001281 Bilogora. Izgradnjom predmetnog zahvata neće doći do značajnog gubitka pogodnih i ključnih staništa ciljnih vrsta/staništa ekoloških mreža (POP) HR1000008 Bilogora i Kalničko Gorje i (POVS) HR2001281 Bilogora s obzirom na to da je obuhvat zahvata kojim se ulazi u područja ekoloških mreža vrlo mali te s obzirom na široko rasprostranjena staništa na području ekoloških mreža, može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljne vrste/staništa, doradene ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekoloških mreža HR1000008 Bilogora i Kalničko Gorje i HR2001281 Bilogora.

Tijekom izgradnje moguće je onečišćenje zraka koje je privremenog i kratkotrajnog karaktera, međutim nakon prestanka radova negativan utjecaj na zrak će nestati, bez trajnih posljedica na kvalitetu zraka. Nakon izgradnje na području se neće odvijati aktivnosti koje bi utjecale na promjenu kvalitete zraka. Planirani zahvat tijekom korištenja ne utječe na stvaranje emisija stakleničkih plinova, a što se tiče utjecaja na tlo tijekom izgradnje, isti će biti lokaliziran na prostor predmetne dionice potoka i izgradnje akumulacije, te sveden na minimum, stoga će tijekom izgradnje zahvata doći do slabog negativnog utjecaja na tlo, dok tijekom korištenja zahvata, s obzirom na njegove karakteristike, neće doći do negativnih utjecaja na tlo. Vezano za utjecaj predmetnog zahvata na vode, tijekom izgradnje, uz pravilnu organizaciju gradilišta, doći će do slabog negativnog utjecaja na vode koji neće biti značajan. Svrha zahvata je povećanje razine zaštite od poplava uz vodotok Očenicu te u tom smislu predstavlja pozitivan utjecaj, a uspostavljanjem akumulacije Bajer doći će do lokalnog i blagog povećanja razine podzemne vode vodnog tijela CDGI_21 – LEGRAD – SLATINA uz vodotok Očenicu te se procjenjuje kako navedeni zahvat neće uzrokovati trajnu promjenu kemijskog stanja vodnog tijela. Nadalje, očekuje se slab negativan utjecaj na bioraznolikost tijekom izgradnje predmetnog zahvata, dok se tijekom korištenja zahvata, očekuje pozitivan utjecaj na bioraznolikost područja. Tijekom izgradnje zahvata doći će do slabog utjecaja na vizualne i boravišne vrijednosti krajobraza uslijed prisutnosti građevinskih strojeva, mehanizacije, materijala i pomoćne opreme, međutim isti utjecaj je lokalnog i privremenog karaktera, ograničen na period izvođenja radova, dok se tijekom korištenja zahvata očekuje pozitivan utjecaj na krajobraz područja. Vezano za utjecaj na šumarstvo, tijekom izvođenja radova mogući su lokalni utjecaji manjeg značenja na elemente šumske sastojine neposredno uz gradilište, odnosno radi se o nepovoljnim utjecajima koji su, zbog razmjerno male obuhvaćene površine u radnoj zoni, bez većeg značaja. Zaključno, doći će do slabog negativnog utjecaja na šumarstvo tijekom izgradnje zahvata, dok tijekom korištenja zahvata neće doći do negativnog utjecaja na šumarstvo. Uzevši u obzir uzak obuhvat zahvata oko potoka, neće doći do zadiranja u okolna poljoprivredna zemljišta, a time niti do značajnog negativnog utjecaja na poljoprivredu tijekom izgradnje i korištenja zahvata, dok je procijenjeno i da zahvat neće imati značajnije trajne posljedice na divljač uz izvođenje građevinskih radova sukladno propisima i unutar ograničenog radnog pojasa u koridorima postojećih cesta. Obzirom na navedeno može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na lovstvo, kako tijekom izgradnje, tako i tijekom korištenja planiranog zahvata. Tijekom izgradnje može se očekivati povećanje razine buke koja će biti uzrokovana radom građevinskih strojeva i vozila te se s obzirom na karakter zahvata, vremenski period i vrstu radova, procjenjuje da će doći do slabog negativnog utjecaja, a tijekom korištenja zahvata može se isključiti mogućnost negativnog utjecaja na stanovništvo i okoliš. Vezano za postupanje s otpadom, tijekom izvođenja radova nastati će određene količine i vrste otpada, međutim sav otpad predati će se na oporabu ili na zbrinjavanje osobi ovlaštenoj za preuzimanje pošiljke otpada u posjed. Tijekom korištenja predmetnog zahvata sav nastali otpad će se zbrinuti sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj: 84/21.) i Pravilniku o gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj: 106/22.). Također, tijekom izgradnje može doći do povremenog i privremenog otežanja prometa duž pristupnih cesta, međutim navedeni utjecaj je privremen i vremenski ograničen te se neočekuje značajan negativan utjecaj na promet i infrastrukturu. Budući da se radi o zahvatu koji se prvenstveno

donosi na unaprjeđenje sustava obrane od poplava, smatra se da je tijekom korištenja utjecaj na promet slab pozitivan.

Prema Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske, dio zahvata uređenja korita Odenice u duljini od oko 135 m (od ukupnih oko 7,6 km) prolazi rubom zaštićenog kulturnog dobra – Arheološkog nalazišta Đurađ istok (Z-5895). Uzimajući u obzir karakter zahvata i činjenicu da se zahvat odnosi na uređenje postojećeg vodotoka Odenice, ne očekuje se utjecaj na zaštićeno kulturno dobro kao ni na elemente kulturne baštine prisutne na širem području zahvata tijekom izgradnje, kao što se ne očekuje ni negativan utjecaj na kutlurnu baštinu. Vezano za utjecaj na stanovništvo, ne očekuje se značajan negativan utjecaj, dok se tijekom korištenja zahvata očekuje pozitivan utjecaj na stanovništvo. Isto tako, uzevši u obzir vremenski i prostorno ograničen karakter utjecaja zahvata, može se isključiti mogućnost značajnih prekograničnih utjecaja.

Osim navedenog, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i da neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. izreke ovog rješenja temelji se na tome da je ovo upravno tijelo sukladno odredi članka 84. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članka 24 stavak 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. navedene Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativni utjecaj na okoliš, stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, uz pridržavanje propisanih mjera zaštite navedenih u Elaboratu zaštite okoliša, izrađenom od strane tvrtke VITA PROJEKT d.o.o., Ilica 191C, 10000 Zagreb, OIB: 99339634780, oznake: RN/2023/046 od srpnja 2023. godine, voditelj izrade Domagoj Vranješ, mag.ing.prosp.arch, univ.spec.oecoing., te smjernica javnopravnih tijela u izdanim mišljenjima navedenim u obrazloženju ovog rješenja.

Točka II. izreke ovog rješenja temelji se na odredbi članka 77. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša i članka 27. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode, te je ovaj Upravni odjel u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš proveo i postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, te na temelju danog prethodnog mišljenja Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja isključio mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata.

Točka III. izreke ovog rješenja, rok važenja rješenja, temelji se na odredbi članka 92. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. izreke ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, temelji se na odredbi članka 92. stavka 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Obveza navedena u **točki V.** izreke ovog rješenja, utvrđena je na temelju članka članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Upravna pristojba na zahtjev u iznosu od 2,65 eura prema Tarifnom broju 1. Tarife upravnih pristojbi Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, br. 8/17., 37/17., 129/17., 18/19., 97/19. i 128/19., dalje u tekstu: Uredba) te upravna pristojba za donošenje ovog rješenja u iznosu od 6,64 eura prema Tarifnom broju 2. Tarife upravnih pristojbi Uredbe, plaćene su na propisan račun Virovitičko – podravske županije.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja u roku od 15 dana. Na temelju članka 91. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša, rok za izjavljivanje žalbe počinje teći osmog dana od dana objave ovog rješenja na internetskoj stranici Virovitičko – podravske županije. Žalba se predaje imenovanom Ministarstvu u pisanom obliku neposredno, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

PROČELNICA
Zorica Hegedušić, dipl.iur.



DOSTAVITI:

1. GEOKON-ZAGREB d.d., Starotrjnanska 16a, 10000 Zagreb,
- kao opunomoćenik Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb,
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 80,
3. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 80,
4. na internetskim stranicama ovog upravnog tijela,
5. arhiva, ovdje.

